



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

Автомобильные лебедки


Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru || эл. почта: ttd@nt-rt.ru

Технические характеристики Емеля ЭЛАП-1500	
Тяговое усилие	1500 кг
Напряжение питания	12 В
Скорость сматывания троса	6,0 м/мин
Потребляемый ток при тяговом усилии	120 А
Длина троса	20 М
Диаметр троса	6,0 мм
Габаритные размеры	340x280x140 мм
Масса (с металлическим тросом)	13 кг




Лебедка автомобильная подвесная Емеля, Добрыня, Бурлак предназначена для самоспасения автомобиля в условиях бездорожья, выполнения общехозяйственных работ и решения прикладных задач. Электролебедки подвесные являются быстро устанавливаемыми и быстро съемными. Лебедка предназначена для эксплуатации при температурах от -40 до +50. Лебедка не требует стационарного крепления на бампере или раме, а крепится непосредственно перед началом эксплуатации транспортной скобе автомобиля. Лебедка не предназначена для грузоподъемных операций.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить надежность крепления крюка к автомобилю, и надежность закрепления с деревом, якорем, или другим неподвижным объектом. Запрещается эксплуатации лебедки с поврежденным тросом, крюком, или питающим кабелем.


Производитель гарантирует безотказную работу лебедки в течении гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий и правил хранения и использования лебедки.



Технические характеристики Добрыня ЭЛАП-2500/4500	
Тяговое усилие	2500 (без блока) 4500 (с блоком) кг
Напряжение питания	12 В
Скорость сматывания троса	1,3 м/мин
Потребляемый ток при тяговом усилии	95 А
Длина троса	13 М
Диаметр троса	7,6 мм
Габаритные размеры	415x355x140 мм
Масса (с металлическим тросом)	19 кг



Технические характеристики Бурлак ЭЛАП-4000	
Тяговое усилие	4000 кг
Напряжение питания	12/24 В
Скорость сматывания троса	1,3 м/мин
Потребляемый ток при тяговом усилии	120 А
Длина троса	15 М
Диаметр троса	9,6 мм
Габаритные размеры	542x486x170 мм
Масса (с металлическим тросом)	26 кг



Технические характеристики Ермак ЭЛА-600	
Тяговое усилие (максимальное)	9000 кг
Тяговое усилие (номинальное)	6000 кг
Напряжение питания	24 В
Скорость смотки троса на первой скорости	1,5 м/мин
Скорость смотки троса на второй скорости	- м/мин
Потребляемый ток при тяговом усилии	110 А
Ток холостого хода	33 А
Длина троса	25 м
Диаметр троса	14,0 мм
Габаритные размеры	600x270x270 мм
Масса	85 Кг

Автомобильная электролебедка Ермак предназначена для эксплуатации в составе автомобиля для самоспасения во внедорожных условиях.

Изделие спроектировано и изготовлено исходя из требования безопасности и долговременного использования, не нарушая основных требований эксплуатации автомобиля. Лебедки Тайга и Витязь имеют две скорости намотки каната.



Технические характеристики Витязь ЭЛА-4000-12/24-2	
Тяговое усилие (максимальное)	6000 кг
Тяговое усилие (номинальное)	4000 кг
Напряжение питания	12/24 В
Скорость смотки троса на первой скорости	1,3/2,5 м/мин
Скорость смотки троса на второй скорости	6,5/12 м/мин
Потребляемый ток при тяговом усилии	120 А
Ток холостого хода	25/35 А
Длина троса	25 м
Диаметр троса	9,6-11,0 мм
Габаритные размеры	620x235x235 мм
Масса	39 Кг

Автомобильная электролебедка Витязь предназначена для эксплуатации в составе автомобиля для самоспасения во внедорожных условиях.

Изделие спроектировано и изготовлено исходя из требования безопасности и долговременного использования, не нарушая основных требований эксплуатации автомобиля. Лебедки Тайга и Витязь имеют две скорости намотки каната.



Технические характеристики Тайга ЭЛА-2500-2	
Тяговое усилие (максимальное)	4000 кг
Тяговое усилие (номинальное)	2500 кг
Напряжение питания	12 В
Скорость смотки троса на первой скорости	1,3 м/мин
Скорость смотки троса на второй скорости	7 м/мин
Потребляемый ток при тяговом усилии	95 А
Ток холостого хода	20 А
Длина троса	25 м
Диаметр троса	7,0-9,6 мм
Габаритные размеры	500x192x182 мм
Масса	22 Кг





БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru | | эл. почта: ttd@nt-rt.ru