



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

Рамоподъемные лебедки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru || эл. почта: ttd@nt-rt.ru

Технические характеристики ЛР-5	
Тяговое усилие	5 т
Канатоёмкость барабана	250 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,3 м/с
Мощность электродвигателя	18,5 кВт
Тип тормоза	ТКГ-300
Масса без каната	1700 кг
Габаритные размеры	- мм
Диаметр каната	22,5 мм
Напряжение электросети	380 В

Лебедка электрическая рамоподъемная ЛР-5 предназначена для установки на земснаряд. Приведенные ниже технические характеристики электролебедки ЛР-5 и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру.

Лебедка электрическая рамоподъемная используется для подъема и опускания рамы грунтозаборного устройства, свай, а также для выполнения папильонажных работ на земснаряде. Цена может зависеть от комплектации.



Технические характеристики ЛР-8	
Тяговое усилие	8 т
Канатоёмкость барабана	150 м
Скорость намотки каната на 1-м слое	0,08 м/с
Мощность электродвигателя	15 кВт
Тип тормоза	-
Масса без каната	3300 кг
Габаритные размеры	2600x1950x1270 мм
Диаметр каната	31,5 мм
Напряжение электросети	380 В

Лебедка электрическая рамоподъемная ЛР-8 предназначена для установки на земснаряд. Приведенные ниже технические характеристики электролебедки ЛР-8 и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить описание, габаритные и присоединительные размеры, тяговое усилие, скорость навивки каната, обращайтесь к менеджеру.

Лебедка электрическая предназначена для работы в следующих условиях:

- невзрывоопасная окружающая среда;
- температура окружающей среды от + 40 до - 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- легкий режим работы;
- срок службы 10 лет.

Лебедка электрическая используется для папильонажных работ, подъема и опускания рамы грунтозаборного устройства, свай, а также для выполнения папильонажных работ на земснаряде, используется для позиционирования земснаряда. Цена может зависеть от комплектации.





БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru | эл. почта: ttd@nt-rt.ru