



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ


Ручные лебедки серии ДИНА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики ДИНА	
Тяговое усилие	0,25 т
Канатоёмкость барабана	10 м
Диаметр каната	- мм
Масса (Без металлического троса)	5,0 кг




Лебедка барабанная Дина предназначена для подъема и опускания грузов при строительстве, монтаже, ремонте автомобилей и других работах. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить текущие характеристики обращайтесь к менеджеру.

Лебедка барабанная ручная "Дина" может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов Дина соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40°C. Грузоподъемность лебедки ДИНА составляет 250 кг (0,25 т), ДИНА-2 составляет 500 кг (0,5 т).
 * Грузоподъемность лебёдки можно увеличить до 500 кг для лебедки ДИНА путем применения блоков г/п 0,5т



Технические характеристики ДИНА-2	
Тяговое усилие	0,5 т
Канатоёмкость барабана	40,60 м
Диаметр каната	- мм
Масса (Без металлического троса)	28 кг




Лебедка барабанная Дина-2 предназначена для подъема и опускания грузов при строительстве, монтаже, ремонте автомобилей и других работах. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте.

Чтобы уточнить текущие характеристики обращайтесь к менеджеру. Лебедка барабанная ручная "Дина-2" может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов Дина-2 соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40°С. Грузоподъемность лебедки ДИНА-2 составляет 500 кг (0,5 т).

* Грузоподъемность лебёдки можно увеличить до 1000 кг для лебедки ДИНА-2 путем применения блоков г/п 1,0 т.



Технические характеристики ДИНА с блоком	
Тяговое усилие	0,5 т
Канатоёмкость барабана	5 м
Диаметр каната	- мм
Масса (Без металлического троса)	5,0 кг




Лебедка барабанная Дина предназначена для подъема и опускания грузов при строительстве, монтаже, ремонте автомобилей и других работах. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить текущие характеристики обращайтесь к менеджеру.

Лебедка барабанная ручная "Дина" может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов Дина соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40°C. Грузоподъемность лебедки ДИНА составляет 250 кг (0,25 т), ДИНА-2 составляет 500 кг (0,5 т).
 * Грузоподъемность лебёдки можно увеличить до 500 кг для лебедки ДИНА путем применения блоков г/п 0,5т



Технические характеристики ДИНА-2 с блоком	
Тяговое усилие	1 т
Канатоёмкость барабана	20 м
Диаметр каната	- мм
Масса (Без металлического троса)	28 кг



Лебедка барабанная Дина-2 предназначена для подъема и опускания грузов при строительстве, монтаже, ремонте автомобилей и других работах. Приведенные ниже технические характеристики и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте.

Чтобы уточнить текущие характеристики обращайтесь к менеджеру. Лебедка барабанная ручная "Дина-2" может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов Дина-2 соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40°C. Грузоподъемность лебедки ДИНА-2 составляет 500 кг (0,5 т).

* Грузоподъемность лебёдки можно увеличить до 1000 кг для лебедки ДИНА-2 путем применения блоков г/п 1,0 т.





БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru | эл. почта: ttd@nt-rt.ru